


Comment la capsule est-elle éliminée et ressent-on son passage ?

La capsule est à usage unique et elle est éliminée naturellement dans les selles sans douleur ni gêne.

Précautions

Ne pas faire de résonnance magnétique dans la semaine qui suit l'examen par vidéocapsule. Même si le risque de blocage de la capsule dans le petit intestin a normalement été écarté par les examens préalables, en cas de douleurs, vomissements dans les jours qui suivent l'examen, consultez votre médecin.



Quand les résultats seront-ils disponibles ?

La lecture et interprétation des images recueillies prend environ une heure ; le résultat de l'examen sera communiqué au médecin demandeur une semaine environ après réalisation de celui-ci.

Coût de la procédure

La mutuelle intervient pour 80% du prix de la capsule mais il reste environ 215 € à charge du patient.

Vous avez une question ?

L'équipe de Gastro-entérologie se tient à votre disposition pour y répondre !



Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



E.R.: CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Référence : COMGASTRO011



Examen par vidéocapsule endoscopique

*Service de Gastro-entérologie
et Endoscopie digestive*




Cet examen est réalisé dans le but de rechercher un saignement au niveau de votre intestin grêle lorsque la gastroscopie et la coloscopie n'ont pas donné de diagnostic de certitude.

Il est important de prévenir le service en cas d'obésité avec **un BMI supérieur à 40kg/m²**. Dans ce cas, l'enregistrement nécessite l'utilisation, non pas d'une ceinture comme antenne, mais d'électrodes particulières qui doivent être commandées préalablement.

Les patients en surveillance de télémétrie ne pourront bénéficier de cet examen, en raison d'interférences entre le boîtier et la télémétrie.

Voici les éléments que vous devez connaître avant la réalisation de l'examen.



Préparation

Comme pour la coloscopie, un régime et une préparation sont nécessaires pour que l'intestin soit le plus propre possible.

Régime à suivre 3 jours avant l'examen


- › **Ne pas manger** : fruits, compotes, légumes, crudités, céréales, pain gris ou complet, riz complet, confitures, yaourts aux fruits et biscuits aux céréales.
- › **Il est permis de manger** : pain blanc, pâtes, pommes de terre, œufs, riz blanc, poissons, volailles, viandes, charcuteries, fromages, beurre, margarine, huile d'olive, miel, sucre, poivre et sel.
- › **Il n'est pas permis de boire** des compléments alimentaires à base de fibres et des jus de fruits (sauf jus de pomme classique ou jus de raisin blanc).
- › **Boire au moins 2 litres de liquide clair par jour** est indispensable.
- › **Stopper votre supplément de fer** oral éventuel.

La veille de l'examen

- › Le soir, vers 18h00 : **repas léger** (ex : biscottes)
- › Vers 19h00, diluez **la dose n°1 de PLENVU®**, disponible en vente libre en pharmacie (1 sachet) dans ½ litre d'eau et buvez la solution ainsi reconstituée en 30 minutes.
- › Vers 19h30, buvez encore **au moins ½ litre d'eau** (ou autre boisson claire) en 30 minutes.

Le jour de l'examen

- › **Venir à jeun** à l'hôpital pour l'heure du rendez-vous.
- › **Ne prendre aucun médicament.**



L'examen

- › La vidéo-capsule mesure environ 2cm de long mais est habituellement facile à ingurgiter avec un peu d'eau ; un comprimé de Primperan® ayant pour but d'accélérer la vitesse de vidange gastrique et grêle est également donné après la vidéo-capsule.
- › Il vous sera toutefois demandé de rester en surveillance quelques minutes afin de pouvoir contrôler que la capsule a bien progressé jusque dans l'intestin grêle. Si un doute existe sur le passage de la capsule dans l'intestin grêle, une gastroscopie peut être nécessaire pour placer la capsule dans le début de l'intestin grêle.
- › Une fois, rentré chez vous, il vous est permis de boire vers 10h (et prendre alors les médicaments du matin) puis de manger léger le midi.
- › Durant toute la durée de l'examen le voyant bleu clignotant sur le boîtier d'enregistrement doit être actif ; en cas d'arrêt prolongé du clignotement, vous devrez revenir à l'hôpital...
- › Vous devez revenir vers 16h30 afin de débrancher le matériel d'enregistrement et de permettre l'analyse de l'enregistrement.