



„Mon KT, j'y tiens et j'en prends soin.“

Le cathéter de dialyse *Service de Néphrologie*



LE CATHÉTER DE DIALYSE

COMNEP006

Rédacteurs : service de Néphrologie

Mise en page : service Communication

Crédits photos : Unsplash et Freepik

E.R. : CHU Tivoli


Le cathéter de dialyse

Vous avez comme accès vasculaire le cathéter de dialyse. Il s'agit d'un tube creux et flexible introduit dans la veine jugulaire (au niveau du cou), sous clavière (au niveau de l'épaule) ou la veine fémorale (au niveau de l'aîne).

L'intervention dure environ 45 minutes sous anesthésie locale.

Elle nécessite donc une hospitalisation d'environ 24h.

Les cathéters peuvent être utilisés immédiatement après leur placement.



Il existe 2 types de cathéter de dialyse :

① **le cathéter permanent :**

Souple en matière synthétique, qui demeure en place pour un temps prolongé.

La mise en place de ce cathéter se fait au bloc opératoire par des chirurgiens vasculaires.

② **le cathéter provisoire :**

Matériel plus rigide, placé par le néphrologue ou les médecins des soins intensifs.

Il est posé en cas d'urgence, ou en cas de séances de dialyse limitées; dans l'attente d'une création d'une fistule artério-veineuse ou bien dans l'attente d'une fistule artério-veineuse utilisable.



Comme tout acte chirurgical, des risques infectieux, hémorragiques et pneumothorax sont à noter.

Néanmoins, l'ensemble des procédures pour la pose du cathéter permet de minimiser les risques.

Le retour à domicile :

- √ Vous devez veiller à ce que le pansement reste bien sec, afin de limiter les infections.
- √ Les douches sont permises avec un pansement occlusif type “opside”, en évitant de diriger le jet directement sur le pansement.
- √ Seul votre néphrologue peut autoriser tout prélèvement de sang ou administration de médicament via votre cathéter.
- √ Seul du personnel qualifié peut effectuer ces actes.
- √ Si le pansement se décolle, appliquez-en un nouveau sur l'ancien

SANS RIEN ENLEVER

- √ Une hygiène corporelle et vestimentaire est indispensable afin d'éviter les infections.


Pendant la séance de dialyse :

- √ Prévoyez des vêtements avec une ouverture devant afin de faciliter l'accès au cathéter (des gilets, chemisiers avec une ouverture devant, des sous-vêtements adaptés type soutien-gorge avec une ouverture devant).
- √ Évitez des mouvements brusques lorsque vous êtes branchés.

N'hésitez pas à contacter le centre de dialyse en cas :

- √ de température, frissons
- √ de saignements importants au niveau du pansement
- √ de douleurs au point d'entrée du cathéter ou du tunnel sous cutané
- √ de rougeur autour du site d'émergence du cathéter
- √ d'un pansement détaché

En cas de chute imprévue du cathéter, vous devez absolument comprimer le site d'insertion du KT avec une gaze stérile.



Mon KT, j'y tiens, j'en prends soin

Soins prodigués par le personnel qualifié



Douche Ok avec pansement type Opsite



Pansement toujours hermétique



Éviter les mouvements brusques

Pendant la séance de dialyse

Éviter de tirer sur les lignes de dialyse

Si température ou frissons



Douleurs au niveau du cathéter



Pansement décollé



CONTACTER LE

CENTRE DE DIALYSE



Contact : Centre de Dialyse du CHU Tivoli et du CHU Haute Senne - Le Tilleriau

- › Vous pouvez joindre le Centre de Dialyse du CHU Tivoli au **064/27.66.27** durant les heures d'ouverture:
- › Lundi - mercredi - vendredi de 6h30 à 17h30 et de 21h à 6h30
- › Mardi - jeudi de 6h30 à 12h30 et de 21h à 6h30
- › Samedi de 6h30 à 12h30
- › Dimanche à partir de 21h

Vous pouvez également téléphoner au numéro général du CHU Tivoli (**064/27.61.11**) qui vous mettra en contact avec le néphrologue ou l'infirmière de garde.

- › Vous pouvez joindre le Centre de Dialyse du CHR Haute Senne - Le Tilleriau au **067/ 34.85.55** durant les heures d'ouverture:
- › Du lundi au vendredi de 6h30 à 17h30



Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli

Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Tél. : 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99

www.chu-tivoli.be