



# Qu'est-ce qu'un Port-à-cath (PAC) ?

*Service d'Oncologie*



## **Qu'est-ce qu'un Port-à-cath (PAC) ?**

**Conception graphique :** Service communication


**Crédits photos :** FREEPIK, Unsplash, Pixabay, Pexels, CHU Tivoli

E.R. : CHU Tivoli

REF: COMONCO008

# Introduction

Pour assurer au mieux la réalisation de votre traitement de chimiothérapie dans les conditions de sécurité et de confort maximal, votre médecin a prescrit la mise en place d'un cathéter veineux central, appelé aussi port-à-cath ou chambre implantable.



## Qu'est-ce qu'un Port-à-cath ?

Le port-à-cath est un boîtier que l'on met sous la peau, relié à un cathéter (fin tuyau souple) lui-même implanté dans une veine de gros calibre. Ce système permet d'administrer les médicaments de chimiothérapie, en préservant votre capital veineux périphérique, et en améliorant votre confort.

---

## Sa mise en place :

Avant la mise en place, vous avez un rendez-vous avec le chirurgien vasculaire.

Un chirurgien vasculaire met le PAC en place sous anesthésie locale. Pour l'intervention chirurgicale, vous ne devez plus être sous traitement anticoagulant. Il est important de signaler à l'équipe soignante tout traitement particulier (antihypertenseur, antidiabétique oral, antalgique, antibiotique, etc...) et toute allergie connue (iode, médicament...).

---

## Après sa mise en place :

Le jour même de l'intervention, nous réalisons une radio de contrôle pour vérifier la position exacte de l'extrémité du cathéter et exclure tout risque de complication.



Ce type de cathéter ne nécessite pas de pansement.

Après cicatrisation complète (environ deux semaines), vous pouvez reprendre les bains et les douches.

Pour assurer le bon fonctionnement de votre PAC, vous devez respecter des règles d'hygiène et d'asepsie rigoureuses.

Deux à quatre semaines après l'intervention, vous consultez un chirurgien vasculaire.

Après une cicatrisation complète, vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes normalement (sport, natation, voyage,...)



# Les effets indésirables éventuels

## Incidents mineurs :

- » Douleur de la région cervicale et/ou sur le trajet sous cutané du cathéter (vous pouvez ressentir ces effets un ou deux jours après l'intervention. Ils sont traités par la prise de médicaments antalgiques).
- » Gêne à la déglutition.
- » Ecchymose ou hématome au niveau du cou et/ou sur le trajet sous cutané du cathéter. Ils disparaissent en quelques jours.

## Complications au moment de la mise en place du cathéter :

- » Réaction allergique à l'un des produits utilisés.
- » Mauvaise position du cathéter.
- » Pneumothorax.
- » Embolie gazeuse.
- » Lésion nerveuse.
- » Rupture d'une partie du cathéter.

## Complications tardives :

- » Obstruction de la lumière du cathéter ou de la chambre.
- » Thrombose de la veine dans laquelle se trouve le cathéter.
- » Infection locale ou généralisée liée au cathéter.
- » Désunion de la cicatrice.
- » Retournement du boîtier.

## Recommandations :

- » Jusqu'à la cicatrisation complète, veillez à porter votre sac du côté opposé au bras opéré.
- » En cas de brûlure ou de piqûre (plantes ou autres), veillez à bien vous désinfecter.

## Remarque

A votre retour de salle d'opération, vous recevrez une carte comportant des renseignements importants. Gardez-la en permanence avec vous.



# Une question ?

---

Votre infirmière coordinatrice est joignable en semaine de 8h à 17h.

En dehors de ces heures et le week-end, vous pouvez appeler le service d'oncologie 7A (064/27.65.88).

N'hésitez pas à les contacter si:

- » votre bras commence à enfler.
- » des rougeurs, de la chaleur, des douleurs ou un écoulement apparaissent dans la région du site d'entrée de votre cathéter.
- » vous faites de la fièvre (+ de 38° C).

## Numéros de téléphone utiles :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h :

- » Service d'oncologie de jour (secrétariat de l'hôpital de jour oncologique) :

**064/ 27 63 31**

Après 17h et/ou le week-end :

- » Service d'oncologie (7A) :

**064/ 27 65 88**

- » Consultation de chirurgie :

Dr Alain Lefevre

Dr Reza Chinikar

**064/ 27 62 85**



**Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli**

Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99

[www.chu-tivoli.be](http://www.chu-tivoli.be)