

Polyclinique de l'Enfant

 Avenue Max Buset n°32 -
7100 La Louvière



Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière



064/27.64.78



information@chu-tivoli.be



CHU Tivoli



www.chu-tivoli.be

Réf : COMPEDIA012

ULB

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli
Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière
Tél.: 064/27 61 11 • Fax: 064/27 66 99
www.chu-tivoli.be

E.R.: CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière

tivoli^{CHU}



Service de pédiatrie

La gale : traitement



GALE : TRAITEMENT

La gale est une infection cutanée liée à un parasite appelé "sarcopte". Très contagieuse, elle se manifeste par des démangeaisons et des lésions cutanées. La gale se propage par contacts directs ou via les vêtements ou la literie.

Comment la traiter ?

› PRESCRIPTION

- ✓ Soit **Stromectol comprimé** : 1 comprimé/15kg, en une prise et à jeun
- ✓ Soit **Zalvor crème** : un tube par personne

› CONSIGNES

- ✓ Prendre un **bain chaud**, bien **frotter** la peau et **sécher**.
- ✓ Appliquer sur peau fraîche et sèche, un **tube de Zalvor par personne**, du **cou jusqu'au bout des orteils**, en insistant bien dans **les plis** et sur la **peau des organes génitaux** (pas sur les muqueuses).



Ne pas oublier un centimètre de peau. Il doit y avoir de la crème partout.



Ne plus se laver les mains pendant les 12h qui suivent.

✓ Traiter le linge et la literie

- Le **matelas**, les **coussins de chaises**, le **canapé**, le **siège de voiture**, l'intérieur des **chaussures** :
 - Soit au **vaporetto** (vapeur d'eau à 100°C), le parasite meurt en quelques minutes à la température de 55°C
 - Soit au **Baygon** (produit contre les insectes rampants)
- Les **vêtements** : soit les laver à 60°, soit mettre les vêtements dans un sac poubelle fermé avec du Baygon, laisser agir 48h et ensuite laver à 40°.
- Les **draps** : laver à 90°.

Les démangeaisons doivent diminuer de 70 à 80% dès la première nuit.

Il peut y avoir dans les jours qui suivent des démangeaisons résiduelles liées à l'irritation : il faut alors prendre un anti histaminique (Zyrtec® - Xyzall® - Aérius® - Cétérizine®) et appliquer une préparation calmante.

En cas de persistance des démangeaisons après 15 jours, il est conseillé de reconsulter un médecin.