



Conseils

› NE PAS AVOIR MANGÉ DEPUIS AU MOINS 8 HEURES. DONC POUR UN TEST À 8H LE MATIN, LE DERNIER REPAS OU COLLATION DOIT ÊTRE PRIS AVANT MINUIT.

› VOUS POUVEZ APPORTER DE QUOI VOUS OCCUPER (LECTURE, MUSIQUE...).

› LA FUTURE MAMAN DOIT RESTER AU LABORATOIRE DURANT LES DEUX HEURES DU TEST (SURVEILLANCE EN CAS DE MALAISE).

› N'OUBLIEZ PAS LA PRESCRIPTION DU MÉDECIN POUR VENIR FAIRE VOTRE TEST DE DÉPISTAGE.



Comment prendre rendez-vous ?

- Le test de dépistage se pratique à la consultation du laboratoire-prélèvements, uniquement sur rendez-vous par téléphone au **064/27.63.86**
- ou vous présenter directement à la consultation prénatale pour fixer un rendez-vous.

Si ce rendez-vous ne convient pas, il est impératif de prévenir la consultation prénatale pour en fixer un autre.

Laboratoire



Le laboratoire-prélèvements est situé dans les bâtiments préfabriqués sur le parking du CHU Tivoli.



064/27.64.06 ou 064/27.63.83

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli



Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière



064/27.61.11



information@chu-tivoli.be



CHU Tivoli



www.chu-tivoli.be

ULB

REF : COMLABO 002

E.R. : CHU Tivoli, Avenue Max Buset, 34 - 7100 La Louvière



**Le test de
dépistage du diabète
gestationnel**
Laboratoire - prélèvements



Test de dépistage du diabète gestationnel

Le principe

Le diabète gestationnel est une des complications les plus fréquentes de la grossesse.

Il s'agit d'une épreuve d'hyperglycémie provoquée oralement (HGPO).

Le test est généralement réalisé entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. En cas de risque fortement accru de diabète gestationnel, le dépistage peut être effectué plus tôt.

Contre-indication au test de dépistage du diabète gestationnel

- › Patiente diabétique connue
- › Antécédent de chirurgie de type bypass gastrique ou antécédent de Dumping syndrome



Comment se déroule le test d'hyperglycémie ?

1. Une prise de la glycémie va être réalisée au bout de votre doigt

Si votre glycémie est inférieure à 130 mg/dl :

2. Une prise de sang sera réalisée.

3. On vous fera boire ensuite une solution contenant 75gr de sucre.

4. 1h après l'ingestion de la boisson sucrée, vous aurez encore une prise de sang.

5. 2h après l'ingestion de la boisson sucrée, vous aurez encore une prise de sang.

6. Après la dernière prise de sang, vous pouvez partir.

Pendant ces 2 heures, vous ne pouvez ni manger ni boire.

La durée totale du test est de 2h.

Vous serez recontactée dans la journée uniquement si votre test est perturbé. Pensez à vérifier que vos coordonnées téléphoniques soient correctes.

En cas de test positif, nous fixerons un rendez-vous à la consultation de diabétologie dans la semaine, où vous serez prise en charge par le médecin diabétologue, le/la diététicien.ne et l'infirmier.e de diabétologie.